

CATALOGO E INFORMACION DE PRODUCTOS



ALACRAN



Mitoxur 12 gr

Plagas que controla: Para el control de Alacranes de la familia buthidae, arañas, chinche o triatomino, chinche de cama, cucaracha, grillo doméstico, hormigas, moscas, mosquitos.

Cualidades: Insecticida de contacto con dos sinergistas que incrementan la efectividad (mayor mortalidad) y la rapidez (alto poder de derribo y desalojo) en el control de las plagas

Dosis: Dependiendo de la plaga la dosis es entre 3 a 20 g / litro de agua.

Frecuencia de aplicación: 2-3 meses.

Ingrediente activo: Propoxur 70.0%



Icon 10 PH, 12 g



Plagas que controla: Mosquitos, alacranes, chinche de cama, moscas, hormigas, cucarachas.

Cualidades: Insecticida piretroide ideal para su uso en especies que han desarrollado resistencia a insecticidas organofosforados y carbamatos.

Dosis: 25 g / 4 litros de agua.

Frecuencia de aplicación: 6 meses

Ingrediente activo: Lambda cyhalotrina 10.00%



SYU17

Ficam W



Plagas que controla.

Moscas, Mosquitos, Cucarachas, Hormigas, Chinchas, Pulgas, Grillos, Arañas, Alacranes.

Cualidades: es un insecticida carbamato con buen efecto inicial y residual, que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos y arácnidos. Es un insecticida que puede aplicarse con aspersor convencional. La mezcla preparada rinde para 100 m² en banda.

Frecuencia de aplicación: Dependiendo de la infestación de 30 a 60 días.

Dosis:

Dosis baja: 12 g / 5 litros de agua

Dosis alta: 24 g / 5 litros de agua

Ingrediente activo: Bendiocarb 80%



Cirano 40, sobre 10 gr



Plagas que controla: Mosquitos, alacranes, chinche de cama, moscas, hormigas, cucarachas, arañas, termita subterránea.

Cualidades: Insecticida con un piretroide que actúa por contacto. Está formulado como polvo humectable para su aplicación con aspersor manual.

Dosis: 2.5 g / litro de agua.

Frecuencia de aplicación: mensual.

Ingrediente activo: Cipermetrina 40.0%



Cirano 40, Frasco 250 g

Plagas que controla: Mosquitos, alacranes, chinche de cama, moscas, hormigas, cucarachas, arañas, termita subterránea.

Cualidades: Insecticida con un piretroide que actúa por contacto. Está formulado como polvo humectable para su aplicación con aspersor manual.

Dosis: 2.5 g / litro de agua.

Frecuencia de aplicación: Solo en caso de reinfestación

Ingrediente activo: Cipermetrina 40.0%



CHINCHES



Biothrine Flow



Plagas que controla: Moscas, mosquitos, chinches, pulgas, piojos, cucarachas, arañas, alacranes, garrapatas.

Cualidades: Es un insecticida en suspensión concentrada. Puede ser aplicado con aspersor convencional, motoaspersor y microinyección en tratamientos de casa-habitación, industria de alimentos, etc.

La mezcla rinde de 20 a 33 m² o 166 metros lineales de banda

Frecuencia de aplicación: Dependiendo de la infestación de 1 a 2 meses.

Dosis: de 10 a 60 ml / litro de agua

Ingrediente activo: Deltametrina 2.50%



CUCARACHAS



Konox 60 FW

Plagas que controla: Cucarachas, arañas, moscas, chinche de cama, hormigas, pulgas, grillos.

Cualidades: Es un insecticida piretroide de amplio espectro el cual presenta efecto de derribo y residual. Puede ser utilizado en aspersores manuales o motorizados. La mezcla rinde para 33 m².

Dosis: 5- 20 ml / litro de agua.

Frecuencia de aplicación: Estará determinado por la infestación en el lugar

Ingredientes activos: Alfacipermetrina 5.83%



VER14

Arma

Plagas que controla: Cucarachas, moscas, chinche de cama, hormigas, grillos.

Cualidades: Insecticida piretroide formulado como Concentrado emulsionable el cual está sinergizado con butóxido de piperonilo. Puede ser aplicado por medio de aspersion manual, nebulización en frio y termonebulización.

Dosis:

Aspersion manual: 5 – 20 ml / litro de agua.

Nebulización: 10 – 20 ml / litro de agua.

Termonebulización: 20 – 30 ml / litro de vehículo.

Frecuencia de aplicación: Estará determinado por la infestación en el lugar

Ingrediente activo: Cipermetrina 20.79%



VER07

Cebo Extermina Cucarachas

Plagas que controla: cucarachas.

Cualidades: Cebo insecticida en gel para eliminar cucarachas en lugares donde se observa su actividad y por donde circulan y pasan.

Dosis: 1 gota por m²

Frecuencia de aplicación: se debe reemplazar los puntos que presenten consumo o deterioro.

Ingrediente activo: Imidacloprid 2.15%



K-Point Gel



Plagas que controla: Cucarachas

Cualidades: Insecticida neonicotinoide a base de imidacloprid en gel con efecto de derribo en cadena para cucarachas.

Dosis: Infestación baja 1 – 2 gotas, Infestación alta 2 – 3 gotas

Frecuencia de aplicación: Quincenal en la zona de paso

Ingrediente activo: Imidacloprid 2 % (2.15 g de I.A./Kg)



Sangha gel

Plagas que controla: Cucarachas

Cualidades: Se utiliza en aplicaciones únicas o bien como parte de un programa de control integral. Es fácil de manejar. No requiere de preparación previa ni uso de aspersores.

Dosis: 0.25-0.50 g/m²

Frecuencia de aplicación: Reemplazar puntos de cebado consumidos.

Ingrediente activo: Abamectina 0.05%



Maxforce Prime Doméstico



Plagas que controla: cucarachas.

Cualidades: Insecticida formulado en gel listo para usarse. Cuenta con gran palatabilidad y es efectivo incluso en cepas resistentes a insecticidas convencionales.

Dosis: 1 – 3 gotas de 5 mm / m²

Frecuencia de aplicación: se debe reemplazar los puntos que presenten consumo o deterioro.

Ingrediente activo: Imidacloprid 2.15%



Cynoff CE



Plagas que controla: Piojos, Chinchas, Pulgas, Mosquitos, Moscas, Hormigas, Avispas, Cucarachas, Alacrán.

Cualidades: Insecticida Concentrado emulsionable de amplio espectro para tratamientos en casa habitación, industria de alimentos, etc. Presentación de 100 ml. Se puede aplicar con aspersor convencional.

Dosis: 5-10 ml / litro de agua.

Frecuencia de aplicación: De 15 a 30 días dependiendo de la infestación.

Ingrediente activo: Cipermetrina 21.29%



Siege Gel cucaracha 30g.

Plagas que controla: Cucarachas

Cualidades: Controla todo tipo de cucarachas: cucaracha alemana, cucaracha americana, cucaracha oriental, cucaracha australiana, cucaracha café ahumada, cucaracha de bandas café, cucaracha asiática, etc.

Dosis: La aplicación de la dosis baja debe ser usada para infestaciones bajas o moderadas y la dosis alta para infestaciones más severas. Los sitios de aplicación deben ser, en o cerca de cubiertas o áreas de agregaciones como grietas o hendiduras, esquinas o áreas de movimiento.

Frecuencia de aplicación: Semanal si persiste la plaga

Ingrediente activo: Hidrametilona 20.8%



BSU03

Advion Cucaracha Gel



Plagas que controla: Cucarachas

Cualidades: Cebo atractivo para el control de distintas especies de cucaracha. El cebo aplicado conserva su efectividad hasta por tres meses.

Dosis:

Infestación alta: 3 – 5 gotas de 0.6 cm / 3 metros lineales.

Infestación baja: 1 – 3 gotas de 0.6 cm / 3 metros lineales.

Frecuencia de aplicación: mensual.

Ingredientes activos: Indoxacarb 0.6%



SYU15

HORMIGAS



Cebo Extermina Hormigas

Plagas que controla: Hormigas.

Cualidades: Cebo en gel de alta palatabilidad y rápido efecto. Combate rápidamente la población de hormigas de manera evidente, en lugares donde se observa su actividad, por donde circulan y pasan.

Dosis: 1 gota por m²

Frecuencia de aplicación: se debe reemplazar los puntos que presenten consumo o deterioro.

Ingrediente activo: Imidacloprid 0.03%



Klerat Gel Mata Hormigas

Plagas que controla: Hormigas

Cualidades: Cebo insecticida en gel discreto, no escurre y no deja olor.
Recomendado para el control de hormigas.

Dosis:

1 gr por punto de cebado.

Frecuencia de aplicación: Revisar semanalmente los puntos de cebado y reemplazar los puntos consumidos.

Ingrediente activo: Tiamatoxam 0.01%



SYU18

Optigard Ant Gel 30 g

Organismos a controlar: Hormigas

Cualidades:

Es un gel cebo caracterizado por su gran potencia insecticida sobre un amplio espectro de hormigas. Elimina hormigas desde la base de la colonia

Dosis: Aplicación alrededor del hormiguero o en su caso en el paso de las hormigas

Ingrediente activo: Thiamethoxam: 0.01%



SYU08

Trompa, Cebo en Pellets 8 Kg.

Plagas que controla: Hormigas

Cualidades: es un insecticida especialmente diseñado para el control de hormigas cortadoras. Su formulación en Pellets viene lista para usarse.

Dosis: Aplicar la cantidad suficiente de producto alrededor del hormiguero

Frecuencia de aplicación: Revisión periódica. Evite mojar el cebo o aplicar si la superficie se encuentra mojada.

Ingrediente activo: Abamectina 0.05%



ALU22

Antex Granulado

Plagas que controla: Hormigas

Cualidades: es un insecticida listo para usarse a base de Abamectina.
Se recomienda su uso para el control de las hormigas.

Dosis: Aplicar la cantidad suficiente de producto alrededor del hormiguero

Frecuencia de aplicación: Revisión periódica.

Ingrediente activo: Abamectina 0.05%



ALU01

Antex Gel

Plagas que controla: Hormigas.

Cualidades: Viene listo para usar. Se recomienda localizar los lugares por donde transitan las hormigas.

Dosis: Puntos de 1.0 – 1.5cm de diámetro colocados en forma horizontal donde transitan las hormigas.

Frecuencia de aplicación: Reemplazar puntos de cebado consumidos.

Ingrediente activo: Abamectina 0.05%



ALU09

Trompa Pellets Granulado 100 g

Plagas que controla: Hormigas

Cualidades: Es un insecticida especialmente diseñado para el control de hormigas cortadoras. Su formulación en Pellets viene lista para usarse.

Dosis: Aplicar la cantidad suficiente de producto alrededor del hormiguero

Frecuencia de aplicación: Revisión periódica. Evite mojar el cebo o aplicar si la superficie se encuentra mojada.

Ingrediente activo: Abamectina 0.05%



Trompa, Cebo en Pellets 454 g.



Plagas que controla: Hormigas

Cualidades: es un insecticida especialmente diseñado para el control de hormigas cortadoras. Su formulación en Pellets viene lista para usarse.

Dosis: Aplicar la cantidad suficiente de producto alrededor del hormiguero

Frecuencia de aplicación: Revisión periódica. Evite mojar el cebo o aplicar si la superficie se encuentra mojada.

Ingrediente activo: Abamectina 0.05%



INSECTOS VOLADORES



Cybor listo para usarse



Plagas que controla: Piojos, Mosquitos, alacranes, chinche de cama, moscas, hormigas, cucarachas, arañas, pulgas, avispa, termita subterránea.

Cualidades: Insecticida piretroide especialmente diseñado para ser usado en forma directa no necesita mezclarse con agua u otras sustancias. Puede ser aplicado en interiores.

Dosis: Rociar el producto en el área deseada.

Frecuencia de aplicación: Mensuales

Ingrediente activo: Cipermetrina 0.10%



Biothrine WG 250



Plagas que controla: Mosquitos, Moscas, Chinchas, Pulgas, Piojos, Cucarachas.

Cualidades: es un insecticida que puede aplicarse con aspersores manuales o motorizados. Ideal para tratamientos en casa-habitación, industria de alimentos y áreas de proceso de alimentos, etc. La mezcla rinde 20 m² o 100 metros lineales en banda.

Frecuencia de aplicación: Dependiendo de la infestación de 2 a 4 meses.

Dosis:

Superficies lisas: 5 g / 4 o 5 litros de agua

Superficies porosas: 5 g / 8 o 10 litros de agua

Ingrediente activo: Deltametrina 25%



Urbatriner 5 PH sobre 25 g

Plagas que controla: moscas mosquitos cucarachas hormigas chinches arañas pulgas y alacranes.

Cualidades: Insecticida en polvo humectable a base de deltametrina, actúa por contacto e ingestión, amplio espectro de acción inicial y residual para industria de alimentos hospitales hoteles almacenes

Dosis: Dilución en agua 20-60 g/L Alacranes y arañas, 10 ml/l Cucarachas, 5 ml/L moscas, hormigas y chinches

Frecuencia de aplicación: Quincenal o disminuir si desaparece la plaga

Ingredientes activos: Deltametrina 5% (50.76 g de I.A./Kg)



Trapper Max Charolas

Plagas que controla: Roedores e insectos rastreros.

Cualidades: es una trampa con usos múltiples. Se utiliza para la captura de roedores e insectos rastreros. Puede utilizarse como trampa abierta o cubierta.

La base de cartón no presenta olores y cuenta con una superficie amplia de captura.

Modo de empleo: Colocar la trampa en puntos donde se observe actividad del roedor.



INSECTOS RASTREROS



Cybor sobre 10 g




Plagas que controla: Piojo, chinches, pulgas, mosquito, mosca, hormigas, avispas, cucarachas, alacrán.

Cualidades: Es un insecticida piretroide especialmente diseñado para el control de plagas urbanas. Su formulación, como polvo humectable, se suspende fácilmente en agua y permite su aplicación con cualquier tipo de equipo.

Dosis: 2.5-5 g/litro de agua.

Frecuencia de aplicación: Mensual.

Ingrediente activo: Cipermetrina 40.00%



Tyson 2E, 240 ml

Plagas que controla: Cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, arañas, chapulines, pez de plata, garrapatas, escarabajos, termitas, tijerillas y mosquitos

Cualidades: Insecticida organofosforado a base de clorpirifos etil para el control de cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, arañas, chapulines, pez de plata, garrapatas, escarabajos, termitas, tijerillas y mosquitos

Dosis: 10-20ml / L / 15m² asperjado o pintado con agua o solvente oleoso en madera

Frecuencia de aplicación: Aplicar cada 7 días hasta controlar la plaga.

Ingrediente activo: Organofosforado | Clorpirifos Etil 26.24% (240g de I.A./L)



Cirano Alfa FW 100 ml



Plagas que controla: Alacranes, chinche de cama, moscas, hormigas, cucarachas, arañas, grillos, escarabajo de alfombras

Cualidades: insecticida base agua formulado a base de alfa-cipermetrina que combina derribo y residualidad, recomendado para aplicar en lugares sensibles.

Dosis: 5 ml – 10 ml / L agua para 20 m²

Frecuencia de aplicación: Intervalos de 3-4 semanas

Ingrediente activo: Alfacipermetrina 5.45 % equivalente a 60 g de I.A./L



Cybor 250 ml

Plagas que controla: Piojo, chinches, pulgas, mosquito, mosca, hormigas, avispas, cucarachas, alacrán.

Cualidades: Es un insecticida piretroide especialmente diseñado para el control de plagas urbanas. Su formulación, como suspensión en agua permite su aplicación con cualquier tipo de equipo.

Dosis: 10-20 ml/litro de agua.

Frecuencia de aplicación: Mensual.

Ingrediente activo: Cipermetrina 10%



ALU21

Cybor 100 ml



Plagas que controla: Piojo, chinches, pulgas, mosquito, mosca, hormigas, avispas, cucarachas, alacrán.

Cualidades: Es un insecticida piretroide especialmente diseñado para el control de plagas urbanas. Su formulación, como suspensión en agua permite su aplicación con cualquier tipo de equipo.

Dosis: 10-20 ml/litro de agua.

Frecuencia de aplicación: Mensual.

Ingrediente activo: Abamectina 0.05%



Klerat Multi Insecticida

Plagas que controla: Mosquitos, alacranes, chinche de cama, moscas, hormigas, cucarachas, arañas, pulgas, garrapatas, palomillas de almacén.

Cualidades: Insecticida piretroide en microcápsulas listo para usarse en áreas domésticas. Posee un efecto residual hasta por 6 meses.

Dosis: 50 ml / m²

Frecuencia de aplicación: 6 meses

Ingrediente activo: Lambda cyhalotrina 0.05%



Mitoxur 15, 100 ml

Plagas que controla: cucarachas, hormigas, moscas, mosquitos, pescadito de plata, pulgas y arañas.

Cualidades Insecticida carbamato a base de propoxur en concentrado emulsionable para una correcta rotación y efecto de derribo para cucarachas, hormigas, moscas, mosquitos, pescadito de plata, pulgas y arañas.

Dosis: 10 – 20 ml / L - Superficies porosas o absorbentes, utilizar 100 ml de disolución/m Superficies no porosas, utilizar 50 ml de disolución/m

Frecuencia de aplicación: Quincenal o mensual

Ingredientes activos: Propoxur 13.71% (152.18g de I.A./L)



Cirano 20 CE 100 ml

Plagas que controla: alacranes, arañas, cucarachas, grillos, moscas, mosquitos, pescadito de plata, pulgas.

Cualidades: Insecticida piretroide a base de cipermetrina en concentrado emulsionable para plagas urbanas en interiores y exteriores

Dosis: 5 – 10ml / L / 25 m² asperjado

Frecuencia de aplicación: mensual.

Ingrediente activo: Cipermetrina 21.5% (200g de I.A./L)



Resifum Max 100 ml

Plagas que controla: Araña capulina, hormiga, cucaracha, piojo harinoso, cochinilla de humedad y alacrán.

Cualidades: Concentrado emulsionable para control de plagas en interiores y exteriores

Dosis: 5 – 10 ml / L asperjado

Frecuencia de aplicación: Aplicar cada 30 días hasta controlar la plaga.

Ingrediente activo: Cipermetrina 4.5% (46.7g de I.A./L) + Diclorvos 20% (207.5g de I.A./L)



Cirano Plus 100 ml

Plagas que controla: alacranes, ciempiés, cochinillas, cucarachas, garrapatas, hormigas, moscas y pulgas.

Cualidades: Insecticida piretroide a base de cipermetrina + butóxido de piperonilo en concentrado emulsionable

Dosis: 10 – 20ml / L / 25m² asperjado

Frecuencia de aplicación: Intervalos de 8-15 días

Ingrediente activo: Cipermetrina 20% (190.6g de I.A./L) + BP



Urbatriner Flow 2.5 100 ml



Plagas que controla: moscas mosquitos cucarachas hormigas chinches arañas pulgas y alacranes.

Cualidades: Insecticida piretroide a base de deltametrina en suspensión acuosa, actúa por contacto e ingestión, amplio espectro de acción inicial y residual para industria de alimentos hospitales hoteles almacenes

Dosis: Dilución 20-60 ml/L Alacranes y arañas, 20 ml/l Cucarachas, 10 ml/L moscas, hormigas y chinches

Frecuencia de aplicación: Quincenal o disminuir si desaparece la plaga

Ingredientes activos: Deltametrina 2.50% (26.878 g de I.A./L)



Savage 10-3 FW

Plagas que controla: Cucarachas, arañas, alacrán, moscas, chinche de cama, ácaros, hormigas, plagas de jardín,

Cualidades: Es una mezcla de dos insecticidas; un nicotinoide y un piretroide, siendo un insecticida de amplio espectro para el control de plagas urbanas. Puede ser utilizado en interiores y exteriores con equipo aspersor manual o motorizado.

Dosis: 5- 10 ml / litro de agua.

Frecuencia de aplicación: mensual.

Ingredientes activos: Imidacloprid 10.69% + Alfacipermetrina 3.26%



Savage 10-3 FW 1L

Plagas que controla: Cucarachas, arañas, alacrán, moscas, chinche de cama, ácaros, hormigas, plagas de jardín,

Cualidades: Es una mezcla de dos insecticidas; un nicotinoide y un piretroide, siendo un insecticida de amplio espectro para el control de plagas urbanas. Puede ser utilizado en interiores y exteriores con equipo aspersor manual o motorizado.

Dosis: 5- 10 ml / litro de agua.

Frecuencia de aplicación: mensual.

Ingredientes activos: Imidacloprid 10.69% + Alfacipermetrina 3.26%



VER49

Cynoff 40 WP, 10 gr

Plagas que controla: Mosquitos, moscas, hormigas, avispas, cucarachas.

Cualidades: Insecticida polvo humectable de amplio espectro ideal para tratamientos en casa habitación, industria de alimentos, etc. Se puede aplicar con aspersor manual convencional.

Dosis: 2.5 g – 5 g / litro de agua

Frecuencia de aplicación: mensual.

Ingrediente activo: Cipermetrina 40%



FMU07

Resifum U 100 ml

Plagas que controla: Araña capulina, hormiga, cucaracha, piojo harinoso, cochinilla de humedad y alacrán.

Cualidades: Concentrado emulsionable para control de plagas en interiores y exteriores


Dosis: 5.0 a 10.0 ml en un litro de agua.

Frecuencia de aplicación: Aplicar cada 7 días hasta controlar la plaga.

Ingrediente activo: Cipermetrina al 4.5%



MICRO-ORGANISMOS



Tane Citrus 120 ml

Plagas que controla: Algas, virus, bacterias, hongos y esporas

Cualidades: Es un desinfectante con cualidades como su baja toxicidad por lo que puede usarse en superficies que entren en contacto con alimentos sin requerirse enjuague posterior, es biodegradabilidad, no corrosivo, capacidad desodorizante, y de costo reducido, el cual puede ser aplicado en toda clase de superficies, formulado a base de extractos de semillas de cítricos.

Dosis: Las dosis recomendadas son de 1 a 2 ml contra virus y bacterias y 2 a 4 ml contra hongos y esporas.

Frecuencia de aplicación: Cuando se requiera sanitizar el area

Ingrediente activo: Extractos de semilla de Cítricos



MOSCAS



Inari 10% PH sobre 25 g

Plagas que controla: Mosquitos del dengue, virus del nilo y paludismo, chinche de chagas, hormigas.

Cualidades: Insecticida piretroide en polvo humectable a base de lambda cyhalotrina en polvo humectable con alta residualidad

Dosis: 25g / 4L / 50 – 100m² asperjado

Frecuencia de aplicación: Mensual

Ingrediente activo: Lambda Cyhalotrina 10% (100g de I.A./Kg)



Horse Shield Repelente para Moscas



Organismos a controlar: Moscas.

Cualidades:

Diseñado para repeler moscas en los caballos, además de darle brillo al pelaje y repeler el polvo.

Además, evita enfermedades causadas por las moscas en las heridas del animal.

Dosis: Viene listo para usarse, solo agite y aplique directamente sobre el cabeza, cuello, lomo hasta llegar a la punta de la cola, después aplicar en pecho, vientre y patas.

Ingrediente activo: Extractos vegetales grado alimenticio.



Dagger sobre 20 g

Organismos a controlar: Moscas.

Cualidades:

Es un polvo granulado de origen natural que atrae a las moscas domésticas y al ingerirlo las extermina. Tiene baja toxicidad para personas y animales domésticos.

Dosis: Se aplica sobre superficies como platos, charolas y tablillas

Ingrediente activo: Metomilo al 1% mínimo



Dagger Bote 100 g



Organismos a controlar: Moscas.

Cualidades:

Es un polvo granulado de origen natural que atrae a las moscas domésticas y al ingerirlo las extermina. Tiene baja toxicidad para personas y animales domésticos.

Dosis: Se aplica sobre superficies como platos, charolas y tablillas

Ingrediente activo: Metomilo al 1% mínimo



Dagger sobre 100 g

Organismos a controlar: Moscas.

Cualidades:

Es un polvo granulado de origen natural que atrae a las moscas domésticas y al ingerirlo las extermina. Tiene baja toxicidad para personas y animales domésticos.

Dosis: Se aplica sobre superficies como platos, charolas y tablillas

Ingrediente activo: Metomilo al 1% mínimo



ALA02

PULGAS



Pulga Kill Jabón Antipulgas 100 g



Organismos a controlar: Pulgas

Cualidades:

Para el control y el tratamiento de infestaciones por ácaros, garrapatas, moscas, piojos y pulgas en perros. Por su acción repelente y su efecto residual protege a las mascotas hasta por 15 días contra pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) y piojos (*Trichodectes canis*) y hasta por siete días contra garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor variabilis*). Se distribuye fácilmente al aplicarlo al pelaje de los animales.

Dosis: Moje al animal y aplique una cantidad suficiente de jabón para cubrir todo su cuerpo (evite ojos y boca), forme espuma y deje actuar por 10 minutos posteriormente enjuague y seque al animal. En caso de infestaciones severas repita a los 3 días y posteriormente cada semana durante 4 semanas.

Ingrediente activo: Permetrina al 1%



Pulga Kill Shampoo 250 ml



Organismos a controlar: Pulgas

Cualidades:

Para el control y el tratamiento de infestaciones por ácaros, garrapatas, moscas, piojos y pulgas en perros. Por su acción repelente y su efecto residual protege a las mascotas hasta por 15 días contra pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) y piojos (*Trichodectes canis*) y hasta por siete días contra garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor variabilis*). Se distribuye fácilmente al aplicarlo al pelaje de los animales.

Dosis: Moje al animal y aplique una cantidad suficiente de Shampoo para cubrir todo su cuerpo (evite ojos y boca), forme espuma y deje actuar por 10 minutos posteriormente enjuague y seque al animal. En caso de infestaciones severas repita a los 3 días y posteriormente cada semana durante 4 semanas.

Ingrediente activo: Permetrina al 1%



ROEDORES



HOMEDEFENDER

El aliado en el cuidado del hogar y jardín

Storm 1 kg

Plagas que controla: Ratas y ratones.

Cualidades: Bloque parafinado listo para usarse de una sola ingesta. Puede ser utilizado en cultivo de: arroz, caña de azúcar, cacao.

Dosis:

RATAS: (*Rattus norvegicus*, *Rattus rattus*) Colocar 2 ó 3 bloques en una bandeja cubierta en cada punto de cebo.

RATONES: (*Mus musculus*) Colocar un bloque en 1 bandeja cubierta, cada 2 metros, en lugares donde sea evidente que hay ratones, especialmente donde se encuentren excrementos.

Frecuencia de aplicación: Inspecciones cada 7 días.

Ingrediente activo: Flocoumafen 0.005%



Rodilon pellets

Plagas que controla: Ratas, ratones.

Cualidades: Tiene un sabor irresistible para los roedores. Actúa sobre los roedores sin alertarlos, permitiendo que toda la población consuma el cebo logrando alta eficacia en el control.

Frecuencia de aplicación: Revisar puntos de cebado de 7 a 15 días.

Dosis:

Ratas: 25-50 g / 4-10 metros lineales

Ratones: 10-25 g / 2-4 m²

Ingrediente activo: Difetialona 0.0025%



Racumin Super 60 g

Plagas que controla: Roedores

Cualidades: Racumin es un poderoso raticida de elevada palatabilidad y con una alta eficacia contra los roedores.

Dosis: Aplicar en el sendero que habitualmente transitan los roedores. Colóquese una cantidad de cebo cada 3 a 4 metros de distancia

Frecuencia de aplicación: 1 o 2 semanas cuando los granulados hayan sido ingeridos por los roedores

Ingrediente activo: Diafetalona al 0.0025%



Klerat pellets

Plagas que controla: *Rattus norvegicus*, *Rattus rattus*, *Mus musculus*, *Syngmodon hispidus*, *Microtus spp.*, *Peromyscus spp*, *Geomys spp.*

Cualidades: es un rodenticida de una sola ingestión y es efectivo contra especies de roedores que presentan resistencia a anticoagulantes de primera generación.

Dosis:

Rata: 25 – 50 g cada 5 metros.

Ratón: 10 – 20 g cada 2 metros.

Ingrediente activo: Brodifacoum 0.005%



TERMITAS



Termitrid

Plagas que controla: Termitas

Cualidades: insecticida fenilpirazol a base de fipronil en concentrado emulsionable para prevenir y controlar insectos de madera como termitas subterráneas de madera seca de nidos acartonados cucarachas, hormigas, chinches de cama, Etc.

Dosis: Termitas 2% – 4% / 2 – 4 L en 100 L de agua
10 ml/L ó 20 ml/L de agua según población
Hormigas aplicar directamente en nidos

Frecuencia de aplicación: Mensual

Ingredientes activos: Fenilpirazol | Fipronil 2.60 % (25g / L de I.A. a 20 °C)



TDU58

Tyson 2E, 240 ml

Plagas que controla: Cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, arañas, chapulines, pez de plata, garrapatas, escarabajos, termitas, tijerillas y mosquitos

Cualidades: Insecticida organofosforado a base de clorpirifos etil para el control de cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, arañas, chapulines, pez de plata, garrapatas, escarabajos, termitas, tijerillas y mosquitos

Dosis: 10-20ml / L / 15m² asperjado o pintado con agua o solvente oleoso en madera

Frecuencia de aplicación: Aplicar cada 7 días hasta controlar la plaga.

Ingrediente activo: Organofosforado | Clorpirifos Etil 26.24% (240g de I.A./L)



TRAMPAS Y GOMAS




Trapper Ratón Display Pack

Plagas que controla: Ratones.

Cualidades: Trampas adhesivas para la captura de ratones. Charolas de plástico sólidas y de perfil bajo para facilitar el acceso al pegamento adhesivo. El adhesivo se mantiene activo en un amplio margen de temperaturas.

Dosis: Colocar la trampa en puntos donde se observe actividad del roedor.




Trapper Rata Disinlay Park

Plagas que controla: Ratas.

Cualidades: Trampas adhesivas para la captura de ratas. Charolas de plástico sólidas y de perfil bajo para facilitar el acceso al pegamento adhesivo. El adhesivo se mantiene activo en un amplio margen de temperaturas. Ideal para la industria alimentaria.

Dosis: Colocar la trampa en puntos donde se observe actividad del roedor.



Trapper T-REX

Plagas que controla: Ratas

Cualidades: El sistema de dientes permite tasas de captura más altas por su perfecta combinación de sensibilidad de disparo y velocidad de captura. Se puede armar fácilmente con la mano o con el pie.

Dosis: Colocar la trampa T-REX en puntos donde se observe actividad del roedor.



Trapper MINI T-REX

Plagas que controla: Ratones.

Cualidades: El sistema de dientes permite tasas de captura más altas por su perfecta combinación de sensibilidad de disparo y velocidad de captura. Se puede armar fácilmente con la mano o con el pie.

Dosis: Colocar la trampa T-REX en puntos donde se observe actividad del roedor.



VIRUS HONGOS Y BACTERIAS



Greenback Spray

Organismos a controlar: Virus, Hongos y Bacterias.

Cualidades: Desinfectante de superficies y ambientes que elimina el 99.99% de virus, Hongos y bacterias que habitan en superficies de contacto continuo.

Dosis: disparos de 2 – 3 segundos en la superficie a tratar.

Ingrediente activo: Alcohol Orgánico, agua, propelente, aromática, Fragancia de cítricos, Tensoactivo catiónico, base inorgánica y antioxidante.



BGR32